

| IHVZTaxonNS | TaxaZusatz | Mtbl1 | Mtbl2 | Mtbl3 | Mtbl4 |
|--|--|--------------|----------------|----------------------|---|
| Jahresinhaltsverzeichnis 2019 der Pflanzennamen | | | | | |
| | | Seite 1 - 64 | Seite 65 - 128 | Seite 129 - 192 | Seite 193 - 256 |
| Sollten Sie Fehler entdecken oder fehlende Namen feststellen, bitte informieren Sie mich über flora-os@t-online.de . | | | | | |
| Agave | | | | | |
| horrida subsp. perotensis | | 6 | | | |
| salmiana | | 6 | | | 236* |
| Anhalonium | | | | | |
| prismaticum | | | | 138 | |
| Ariocarpus | | | | | |
| fissuratus | | | | 138 | |
| retusus | | | | 138, 138* | |
| Astrophytum | | | | | |
| capricorne | | | 115, 116* | | |
| myriostigma | | | 115 | | |
| ornatum | 45 | | | | |
| Aztekium | | | | | |
| hintonii | | | | | 231 |
| Bartschella | | | | | |
| zephyranthoides | | | | | 206 |
| Begonia | | | | | |
| parviflora | | | | 139* | |
| Cactus | | | | | |
| decipiens | | | | 152 | |
| mammillaris | | | | 148 | |
| zephyranthoides | | | | | 205 |
| Chilita | | | | | |
| candida | | | | 148 | |
| decipiens | | | | 152 | |
| plumosa | 37 | | | | |
| Coryphantha | | | | | |
| brevimamma | | | | | 244, 244*, 245, 245*, 246*, 247, 248*, 249, 249* |
| clava | 46, 46*, 47, 47*, 48*, 49*, 50, 50* | | | | |
| compacta | | | | 144 | |
| cornifera | 6 | | | 143 | |
| cornuta | 6 | | | | |
| elephantidens | 26, 27 | | | | 206 |
| elephantidens ssp. greenwoodii | 27 | | | | |
| georgii | | | | | 244, 247, 248*, 249, 250*, 251*, 252* |
| greenwoodii | 26, 26*, 27*, 28, 29*, 30*, 31, 31* | | | 184*, 186, 186*, 187 | |
| incurva | | | | 142 | |
| maiz-tablensis | 6 | | | | |
| octacantha | 44*, 45, 45*, 46, 47, 47*, 48, 48*, 49*, 50, 50*, 51* | | | 141 | |
| pallida | | | | | 206 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|--|--------------------|
| palmeri | | | | 162 | |
| radians | | | | 143 | |
| raphidacantha | | | 127 | 143 | |
| retusa | | | | 144 | |
| voghterriana | | TB*, 2*, 3, 4, 4*, 5, 5*, 6, 7*, 8, 8*, 9 | | 130, 130*, 131*, 133*, 134*, 136, 136* | 244, 245, 247, 249 |
| Cumariniana | | | | | |
| | | | 85 | | |
| cubensis | | | 85 | | |
| odorata | | | 85 | | |
| pilisipina | | | 85 | | |
| Dolichothele | | | | | |
| decipiens | | | | 152 | |
| zephyranthoides | | | | | 206 |
| Ebnerella | | | | | |
| plumosa | | 37 | | | |
| zephyranthoides | | | | | 206 |
| Echinocactus | | | | | |
| beguinii | | | 85 | | |
| cataphractus | | | 68 | | |
| damsii | | | 68 | | |
| grusonii | | 33, 34, 40 | | | |
| wislizenii | | 40 | | | |
| Echinocereus | | | | | |
| adustus ssp. roemerianus | | | 126* | | |
| dasyacanthus | | | 68, 82 | | |
| enneacanthus | | | 82 | | |
| occidentalis | | | 82 | | |
| pectinatus | | 38 | 123 | | |
| pentalophus | | 6 | | | |
| polyacanthus | | | 120, 123, 127 | | |
| viereckii | | 4 | | | |
| Echinopsis | | | | | |
| eyriesii | | 40 | | | |
| Escobaria | | | | | |
| polonica | | | | | 229 |
| tuberculosa | | | | | 229 |
| Ferocactus | | | | | |
| echidne | | 45 | | | |
| histris | | | 70 | | |
| latispinus | | | 70 | | |
| reppenhagenii | | | | 164 | |
| Gymnocactus | | | | | |
| beguinii | | 38 | | | |
| Gymnocalycium | | | | | |
| anisitsii | | | 68 | | |
| Krainzia | | | | | |
| decipiens | | | | 152 | |
| Mammillaria | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|--|---------------------|
| adunca | | | | 144 | |
| aeruginosa | | | | 141 | |
| albicans fa. dolorensis | | | | 161 | |
| albicans fa. fraileana | | | | 161 | |
| albilanata | | | | 158, 161 | |
| albilanata subsp. oaxacana | | | | 158, 161 | |
| albilanata var. ignota | | | | 161 | |
| antesbergeriana | | 19, 21, 21* | 112 | | |
| antesbergeriana | ML 579 | 20* | | | |
| antesbergeriana | ML 585 | 24* | | | |
| antesbergeriana | ML 588 | 24* | | | |
| antesbergeriana | Rog 504 | 21* | | | |
| apamensis | | 52, 53, 60, 61, 62 | | | |
| apozolensis | | 19, | 112 | | |
| apozolensis var. saltensis | | 19 | | | |
| apozolensis var. saltensis | Rog 501 | 19*, 20* | | | |
| arroyensis | | | | 153 | |
| aula cothele | | | | 141 | |
| auricoma | | | | 157 | |
| barbata | | | | | 206 |
| beneckeii | | | | | 206 |
| bernalensis | | | 70 | | |
| bicolor | | | | | 209 |
| bicolor var. cristata | | | | | 209 |
| bicolor var. longispina | | | | | 209 |
| bocasana | | | 33, 34 | | |
| boedekeriana | | | | | 235 |
| bonavitii | | | | | 164 |
| caespititia | | | | 142 | |
| calacantha | | | | 163, 164 | |
| camptotricha | | | 67, 68, 69*, 70, 71, 73, 73* | | |
| camptotricha f. brevispina | | | 72 | | |
| camptotricha "Bru" | | | 71*, 72 | | |
| camptotricha "curlispina" | | | 72 | | |
| camptotricha "curvispina" | | | 72 | | |
| camptotricha cv. Marnier | | | 72 | | |
| LaPostollii | | | 72 | | |
| camptotricha cv. Mme. Marnier | | | 72 | | |
| camptotricha var. delapostella | | | 72 | | |
| camptotricha "le marnier" | | | 72 | | |
| camptotricha "Madame Marnier" | | | 72 | | |
| camptotricha var. longispina | | | 73 | | |
| candida | | | 79 | 141, 146, 147, 147*, 148, 148*, 149, 149*, 150, 151, 158 | 210, 222, 222*, 232 |
| candida | Rog 006 | | | 149 | |
| candida | Rog 026 | | | 149 | |
| candida | Rog 054 | | | 149 | |
| candida subsp. menchacaensis | | | | 149 | |
| candida subsp. ortiz-rubiona | | | | 158 | |
| carnea | | | | 141, 142 | |
| carretii | | | | | 206 |
| centricirrha | | | | 191 | 202, 203 207 |
| ceratites | | | 85 | | 229 |
| cerralboa | | 64, 64* | 79 | | |
| citrina | | | | 144 | |
| clavata | | | 85 | 141 | |
| compacta | | | | 144 | |
| compressa | | | | | 208 |
| confusa | | | | 142, 143, 146, 155 | |
| conoidea | | | 84, 85 | | 228* |
| conoidea | dfm 2790 | | 84* | | |
| conopea | | | | 144 | 207 |
| conopsea | | | | 141, 144 | 203, 206, 207, 207* |
| conopsea var. longispina | | | | 141 | 207, 207*, 208 |
| conopsis | | | | 144 | |
| conzattii | | | | 142, 155 | |
| coronata | | | | 141 | |
| crassimammillis | | | | 165 | |
| crassimammillis | Rog 523 | | | 160*, 163* | |

| | | | | | |
|--|---------|------------------------|--|---------------------------------|--|
| crassior | | | | 158, 159*, 161 | |
| crassispina | | | | 144 | |
| crebrispina | | | | 144 | |
| crinita | | | | 163, 190 | |
| crinita wildii | | | | 150 | |
| crocidata | | | | 144 | |
| crucigera | | | | 150, 153, 154 | |
| daedalea | | | | 141 | 208, 208*, 209 |
| decipiens | | | 68, 71 | 141 151, 151*, 152 | |
| decipiens ssp. camptotricha | | | 66, 67*, 68, 68*, 70*, 71, 71*, 72, 72*, 73* | 150 | |
| decipiens ssp. camptotricha "Bru" | | | 71* | | |
| decipiens ssp. camptotricha "Mme. Marnier" | | | 71*, 72 | | |
| decipiens var. subinermis | | | 71* | | |
| densispina | | | 103 | | 194, 194*, 195, 195*, 197*, 198*, 199* |
| denudata | | | | 163 | |
| depressa | | | | 141 | |
| dioica | | | 79 | | 206 |
| discolor | | | | 150 | |
| divergens | | | | | 207 |
| dolichocentra var. galeotti | | | | 144 | |
| donatii | Rep 880 | | | 186 | |
| echinata | | | | 148 | |
| echinops | | | | 141 | 209, 209*, 210 |
| egregia | | | | 162, 174*, 175, 175*, 176, 176* | |
| elegans | | | | 158, 164 | |
| elongata | | | | 150 | |
| erecta | | | | 144 | |
| erectacantha | | 52, 53, 59, 60, 61, 62 | | | |
| erythrosperma | | 6, 56 | | | TB*, 234*, 235, 236, 236*, 237, 237*, 238, 2,38*, 239* |
| eugenia | | | | 144 | |
| fennelii | | | | | 205 |
| fissurata | | | | 138 | |
| fittkaii | | | | 158 | |
| fittkaii subsp. limonensis | | | | 158 | |
| fittkaii subsp. mathildae | | | | 158 | |
| flaviceps | | | | 144 | |
| formosa | | | | TB, 141, 152, 152*, 153, 154 | |
| formosa | PN 115 | | | 129* | |
| formosa var. geminata | | | | 154 | |
| formosa var. microthele | | | | 154 | |
| funkii | | | | 141 | 204 |
| fuscata | | | | 142, 144 | |
| galeottii | | | | 144, 145 | 211 |
| galleottii | | | | | 211 |
| geminata | | | | 142, 145, 155, 155* | |
| geminispina | | | | 141, 146, 150 | 207, 208, 208*, 209 |
| geminispina var. cristata | | | | | 209 |
| germinata | | | | 145, 146 | |
| gladiata var. aculeis minimis | | | | 142 | |
| gladiata var. aculeis rectis | | | | 142 | |
| gladiata var. purpurea | | | | 142 | |
| gladiata var. spinis longissimis | | | | 142 | |
| goldii | | | 124 | | |
| goodridgei | | | | | 206 |
| grahamii | | | | | 206 |
| grandiflora | | | | 144 | |
| guelzowiana | | | | | 206 |
| gummifera | | | 109, 113 | | |
| gummifera | ML 621 | | 109* | | |
| heidiae | | | | | 206 |
| herrerae | | | | 151, 175, 177* | |
| heyderi ssp. coahuilensis | | | | 150, 158 | |
| histrix | | | | 142 | 203 |
| horripila | | | 85 | | |
| huiguerensis | | 17 | 112 | | |
| humboldtii | | 45 | | 151,RS | 193*, 200, 201, 202* |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ignota | | | | 156, 158, 161 | |
| inconspicua | | | | 142 | |
| incurva | | | | 142 | |
| karwinskiana | | | | 142, 143, 145, 146, 155 | |
| kruegerii n.n. | Rog 512 | | 111, 111* | | |
| lanigera var. juxtahuacensis | Rog 363 | | | | 256 |
| lasiacantha | | 35, 36, 37 | | 161, 162, 165*, 176 | |
| lasiacantha ssp. egregia | | | | 162 | |
| lasiacantha ssp. hyalina | | | | 161, 163, 166 | |
| lasiacantha ssp. lasiacantha | | | | 162, 163 | |
| lasiacantha ssp. magallanii | | | | 163 | |
| loui fa. dasyacantha | | | | 161 | |
| loui fa. subducta | | | | 161 | |
| lehmanni | | | | 141 | |
| lengdobleriana | | | | 163 | |
| leucocarpa | | | | 144 | |
| leucotricha | | | | 142 | |
| longimamma | | | 68 | | |
| longimamma subsp. uberiformis | | | | 158 | |
| longiflora | | | 122*, 123 | | |
| longiflora ssp. cereiforma n.n. | | | 123 | | |
| luethyi | | | | RS | |
| magallanii | | | | 163 | |
| macracantha | | | | 144 | |
| macrothele | | | | | 207 |
| magnimamma | | | 106 | 141, 142, 143 | 202, 203, 207, 209 |
| magnimamma | SB 36 | | | | 207 |
| mammillaris | | | | 150 | |
| marnier-lapostollei | | | 72 | | |
| maycobensis | | | | | 213*, 214, 215 |
| melanocentra | | 38 | | | |
| mercadensis | | | | 163 | |
| microthele | | | | 144 | |
| moelleriana | | 52, 53, 55, 56 | 110, 110* | | |
| monticola | | | | | 256* |
| multicentralis | | 52, 53, 56 | | | |
| multiceps | | 38 | | | |
| multiformis | | | | | 235 |
| multihamata | | 52, 56 | | | |
| mutabilis | | | | 142 | |
| mystax | | | | 141, 142, 143, 144 | 204 |
| neobertrandiana | | | | 163 | |
| neopalmeri | | | 79 | | |
| neumanniana | | | | | 207 |
| nitida | | | | 142 | |
| nivea | | | | | 209 |
| nivea var. daedalea | | | | | 209 |
| obconelia | | | | 142, 146 | 211 |
| obconella var. galeotii | | | | 142 | |
| obscura | | | | 144 | |
| occulta | | 52, 53, 53*, 57, 58, 59*, 60, 61, 62, 62* | | | |
| othele | | 6 | | | 209 |
| oteroi | | | 76 | | 206 |
| pallescens | | | | 142 | |
| parkinsonii | | | | 150 | |
| pectinifera | | | | 150 | |
| pennispinosa | | | | 191 | |
| perbella | | | 70 | | |
| pettersonii | | 17, 19 | 100, 100*, 102*, 103, 109, 112, 114 | | |
| pettersonii | UL 18/ 349a | | 102* | | |
| pettersonii aff. | Rog 75 | 17* | | | |
| pettersonii aff. | Rog75a* | 16*, 17* | | | |
| pfeifferi var. altissima | | | | 142 | |
| pfeifferi var. dichotoma | | | | 142 | |
| pfeifferei var. flaviceps | | | | 142 | |
| pfeifferi var. fulvispina | | | | 142 | |
| pfeifferi var. variabilis | | | | 142 | |
| phaeacantha | | | | 144 | |
| phymathothele | | | | | 207 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|--|--------------------------------|---------------------|----------------|
| pilisplina | | | 85 | | |
| plumosa | | 13, 32, 32*, 33, 33*, 34*, 35, 36, 36*, 37, 37*, 38, 38*, 39 | | | |
| plumosa | WTH 559 | 1* | | | |
| polychlora | | | | 144 | |
| polyedra | | | | 150 | 210 |
| polythele | | | | 143, 146, 150, 154 | 210 |
| polythele ssp. obconella | | | | 146 | |
| prolifera | | | | 150 | |
| puberula | | | 76 | | |
| pyrrhocephala | | | | 143, 146 | |
| radians var. globosa | | | | 143 | |
| radula | | | | 144 | |
| recurva | | | | 203 | |
| rekoi var. leptacantha | | | | 190*, 192 | |
| reppenhagenii | | | | 163, 164, 165* | |
| rettigiana | | | 100 | | |
| retusa | | | | 140, 144 | |
| rhodantha | | | | 144, 150, 163, 164 | |
| rhodantha ssp. mccartenii | | | | 163 | |
| rhodeocentra | | | | | 210 |
| rigidispina | | 13, 14, 14* | | | 210 |
| rischerii n.n. | | | 81 | | |
| ritteriana | | 38 | | | |
| römeri | | | 81 | | |
| rosea | | | | 143 | 210, 210*, 211 |
| roseoalba | | | | 182, 182* | |
| rutila | | | | 143, 144 | |
| rutila var. octospina | | | | 143 | |
| rzedowskiana | | 52, 52*, 53, 54, 55, 55*, 56, 57, 57* | | | |
| saboe | | | 124 | | |
| saboe ssp. goldii | | | 124, 125* | | |
| saboe ssp. goldii | H.O. 161 | | 65*, 125* | | |
| saboe fa. haudeana | | | | 161 | |
| saboe ssp. haudeana | | | 124, 125*, 126* | | |
| saboe ssp. roczekii | | | 126*, 127, 128* | | |
| saboe ssp. saboe | | | 122*, 123, RS* | | |
| scheidweileriana | | | | 144, 145 | |
| schelhasii | | | | 142 | |
| schelhasii var. sericata | | | | 145 | |
| schiedeana | | 14, 36, 45 | | | |
| scolymoides | | | | 143 | |
| seitziana | | 45 | | | |
| sempervivi | | | 74, 75* | 191 | |
| simplex | | | | 148 | |
| senilis | | | 81 | 150 | 206 |
| spec. | L+B 3203 | | 75, 76, 76* | 192 | |
| sphaecelata | | | | | 206 |
| sphaerica | | | 68 | | |
| sphaerotricha | | | | 147 | |
| sphaerotricha var. rosea | | | | | 210 |
| spinosissima | | | | 150 | |
| spinosissima subsp. tepoxtlana | | | | 158, 161 | |
| stella-de-tacubaya | | | | 163, 175, 176, 177* | |
| stenocephala | | | | 143, 154 | |
| stipitata | | | | 143 | |
| subcurvata | | | | 141, 152 | |
| sulcolanata | | | | 144 | |
| supertexta | | | | 143, 144, 150 | |
| supertexta var. caespitosa | | | | 144 | |
| supertexta var. compacta | | | | 144 | |
| supertexta var. longioribus | | | | 143 | |
| tetracantha var. galeottii | | | | 144 | |
| terancistra | | | | | 206 |
| theresae | | | 117, 120, 121*, 123 | | |
| tortolensis | | | | | 206 |
| uberiformis | | 14 | | | |
| uncinata | | | 100, 102*, 103, 104, 106, 107* | 141, 144 | 204 |
| uncinata | Rep 1833 | | 107 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| uncinata | UL 18/349 | | 101*, 106* | | |
| uncinata | UL 18/350 | | 105* | | |
| uncinata | UL 18/381b | | 105* | | |
| uncinata | UL 18/398b | | 105* | | |
| vandermaeleu | | | | | 211 |
| versicolor | | | | 143, 145, 159*, 163, 164, 165* | 202, 203 |
| verticealba | TL 700 | | | | 202* |
| viereckii | | 4 | | 165 | |
| virens | | | | 143 | |
| wagneriana | | 16, 17, 19, 21 | 108, 108*, 109, 109*, 110*, 112, 112*, 113, 114 | 170, 173 | |
| wagneriana aff. | Rog 304 | | 110* | | |
| wagneriana.pettersonii | Rog 504 | 25 | | | |
| wagneriana-pettersonii aff. | Rog 504a | 23*, 24* | | | |
| weingartiana | | | | | 206 |
| wiesingeri | | 52, 53, 59, 60, 61, 62 | | | |
| wiesingeri subsp. apamensis | | 62 | | | |
| wildii | | 46 | | | |
| wilcoxii | | | | | 206 |
| winterae ssp. aramberri | | | | 165 | 203 |
| woburnensis | | | | | |
| wohlschlagerei | | | | 159*, 161, 163, 165*, 166 | |
| wrightii | | | | | 206 |
| xanthotricha | | | | 143, 144 | |
| xanthotricha var. aculeis | | | | | |
| axillaribus | | | | 143 | |
| zahniana | | | | 165 | |
| zephyranthiflora | | | | | 205 |
| zephyranthoides | | | | 143 | 203, 204, 204*, 205, 206 |
| zeyeriana | | | | 182, 182* | |
| Mammiloydia | | | | | |
| candida | | | | 148, 150 | |
| Maxillaria | | | | | |
| galeata | | | | 145 | |
| meleagris | | | | 145 | |
| scheidweileriana | | | | 145 | |
| Myrtillocactus | | | | | |
| geometrizzans | | | 70 | | |
| Neolloydia | | | | | |
| beguinii | | | 85 | | |
| ceratites | | | 85 | | 227*, 229 |
| clavata | | | 85 | 141 | |
| conoidea | | | 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 94*, 95*, 96, 97 | 142, 144 | 225, 227, 228, 231 |
| conoidea | dfm 0865 | | 93*, 96 | | |
| conoidea | dfm 1298 | | 97 | | |
| conoidea | dfm 1708 | | 97 | | |
| conoidea | dfm 2056 | | 96 | | |
| conoidea | dfm 2671 | | 93*, 96 | | |
| conoidea | dfm 2783 | | 93*, 96 | | |
| conoidea | dfm 2790 | | 84*, 97 | | |
| conoidea | dfm 3190 | | 93*, 96 | | |
| conoidea | dfm 3211 | | 87*, 89, 97 | | |
| conoidea | dfm 3231 | | 88*, 97 | | |
| conoidea "robustior" | | | | | 230* |
| conoidea Sanjose del Rio,NL | | | | | 230* |
| conoidea var. ceratites | | | | | 226*, 227, 228*, 229*, 231* |
| conoidea var. depressa | | | | | 227 |
| conoidea var. grandiflora | | | | | 228*, 229, 229*, 230* |
| conoidea var. Sandia el Grande, NL | | | | | 230* |
| conoidea var. taxensis | | | | | 229 |
| grandiflora | | | 85, 89 | 144 | |

| | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------|
| horripila | | 85 | | |
| inexpectata | | 86 89, 90, 96 | | |
| matehualensis | | 85, 86, 89, 91, 96 | | 224*, 225, 225*, 227, 231 |
| pilisipina | | 85 | | |
| pulleineana | | 85 | | |
| spec. 1 | | 87*, 88*, 91, 97 | | 227 |
| spec. 2 | | 87*, 89, 97 | | |
| spec. | | 90 | | |
| texensis | | 85 | | |
| viescaensis | | TB, 82, 90, 92, 92*, 94 | | 224, , 229 |
| viescaensis | dfm 3235 | 82*, 83*, 88*, 95, 96 | | |
| Neomammillaria | | | | |
| camptotricha | | 66, 66* | | |
| candida | | | 148, 149 | |
| confusa | | | 155 | |
| conzattii | | | 155 | |
| decipiens | | | 157 | |
| magnimamma | | | | 203 |
| plumosa | 32 | | | |
| zephyranthoides | | | | 205 |
| Oncidium | | | | |
| cuneatum | | | 145 | |
| Opuntia | | | | |
| robusta | 6 | | | |
| Ortegocactus | | | | |
| areolen Typ | | | | 249 |
| maddougallii | | | | 227 |
| Pittacaulon | | | | |
| praecox | 6 | | | |
| Pseudomammillaria | | | | |
| decipiens | | | 152 | |
| Puya | | | | |
| recurvata | | | 145 | |
| Quercus | | | | |
| glaucoides | | | | 204 |
| Scheidweilera | | | | |
| parviflora | | | 139* | |
| Sedum | | | | |
| caducum | 6 | | | |
| Stenocactus | | | | |
| crispatus | 6 | | | |
| Stenocereus | | | | |
| dumortieri | | 70 | | |
| Tephrocactus | | | | |
| hassei | | | 192 | |

Thelocactus

bueckii

150

fossulatus aff.

162

lloydii

162

maddougallii

38

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|-----|
| | | | | | |
| Tillandsia | | | | | |
| | | | | | |
| recurvata | | | | | 215 |

Trichocereus

werdermannianus

5

Turbincarpus

horripilus

45

viereckii

4

Wilcoxia

poselgeri

192

Zephyranthes

candida

204*